

# 广州市建设工程造价管理站文件

穗建造价〔2026〕16号

## 广州市建设工程造价管理站关于发布 广州市市政工程 2025 年参考造价的通知

各有关单位：

为便于社会各界了解我市的工程造价水平，我站现发布广州市市政工程 2025 年参考造价（下称参考造价），该参考造价为建安工程费完税造价（不含暂列金额），不包括设备工具购置费用、工程建设其他费用、预备费用、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息和铺底流动资金等。参考造价大致反映 2025 年我市在建市政工程预算阶段的造价水平，仅供参考使用。参考造价可与本站发布的市政工程造价指数配套使用，按照价格指数法调整参考造价指标。

广州市建设工程造价管理站

2026 年 3 月 9 日

# 广州市市政工程 2025 年参考造价

| 序号  | 类型        | 参考造价<br>(元/m <sup>2</sup> ) | 备注                                                                       |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 道路        |                             |                                                                          |
| 1.1 | 综合沥青混凝土道路 | 1165 ~ 1703                 | 包括沥青混凝土道路及附属排水、照明、交通设施、电力工程、绿化工程，不包括软基处理和大型土石方。                          |
| 其中  | 沥青混凝土道路   | 680 ~ 794                   | 综合考虑不同道路等级、不同断面尺寸、不同路面结构等特征，并包括挡土墙、排水沟等 附属设施。不包括软基处理和大型土石方。绿化带占比越小，造价越高。 |
|     | 附属排水      | 245 ~ 511                   | 综合考虑不同管径不同材质及开挖方式，包括顶管及箱涵。管径大小、管道材质不同造价差异较大，顶管、箱涵比例越大，指标越高               |
|     | 附属交通设施    | 40 ~ 79                     | 包括交通设施、信号灯、交通监控及电子警察。设置密度及交叉路口不同造价差异较大，交叉路口越多指标越高。                       |
|     | 附属照明      | 41 ~ 78                     | 不包括外电。材质品牌、标准不同造价差异较大。                                                   |
|     | 电力工程      | 122 ~ 172                   | 包括电力埋管及电缆沟，电缆沟越大，指标越高。                                                   |
|     | 附属绿化      | 37 ~ 69                     | 包括行道树、绿化带种植。苗木品种、规格不同造价差异较大。                                             |
| 2   | 立交、高架桥    |                             |                                                                          |
| 2.1 | 钢筋混凝土结构   | 4259 ~ 6073                 | 综合考虑钢筋混凝土桥梁各类型结构、不同桥高、不同跨径等特征。不包括照明、交通、绿化。桥梁跨径越大、高度越大，引道越短，造价越高。         |
| 2.2 | 钢结构       | 11866 ~ 13141               | 综合考虑不同桥高、不同跨径等特征。不包括照明、交通、绿化。桥梁跨径越大、高度越大，引道越短，造价越高。                      |

| 序号  | 类型      | 参考造价<br>(元/m <sup>2</sup> ) | 备注                                                                                                                              |
|-----|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 天桥      |                             |                                                                                                                                 |
| 3.1 | 主桥梯道钢结构 | 11442 ~ 13158               | 以钢箱梁结构为主，综合考虑不同桥高、不同跨径等特征。包含基础工程、下部结构、上部结构、桥面系、绿化花槽等工程内容，不包括桥梁艺术装饰、照明、交通设施、绿化等内容。                                               |
| 4   | 明挖暗埋法隧道 |                             |                                                                                                                                 |
| 4.1 | 敞开段     | 8132 ~ 11426                | 包含基坑、结构及装饰及大型临时工程、隧道工艺及设备等内容。综合考虑车道数，敞开段平均埋深 5.3m、暗埋段平均埋深 10m 考虑，基坑支护按钢板桩、SMW 桩支护、钻孔灌注桩+支撑考虑。不含坑底处理、周边建（构）筑物保护、涉轨道交通工程及溶洞处理等费用。 |
| 4.2 | 暗埋段     | 14904 ~ 23760               |                                                                                                                                 |

附注：1.道路面积按车行道、非机动车道、人行道和绿化带面积之和计算。立交高架桥面积按水平投影面积计算，包括主桥和引道面积。天桥按水平投影面积计算，包括主桥和梯道面积。隧道面积按水平投影面积计算。

2.本参考造价编制期价格按广州地区 2025 年 6 月份价格取定。

3.本参考造价为预算造价，不包含暂列金额。

---

抄送：广东省建设工程标准定额站。

---

广州市建设工程造价管理站办公室

2026 年 3 月 9 日印发

---